

II.4. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich ilości oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, polegają przede wszystkim na:

- a) stosowaniu urządzeń, materiałów i surowców najwyższej jakości oraz optymalizacji ich zużycia,
- b) prowadzeniu regularnych przeglądów serwisowych urządzeń,
- c) przeprowadzaniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- d) magazynowaniu selektywnie, w wyznaczonych miejscach na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu w oznakowanych i dostosowanych odpowiednio do rodzaju, ilości i właściwości odpadów pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz przed wpływem warunków atmosferycznych,
- e) kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów oraz przekazywaniu wytwarzanych odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

III. Udzielić Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą przy ul. Paca 9/1, 04-361 Warszawa zezwolenia na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji:

- a) do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- b) do elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych zawierających srebro,
- c) do zagęszczania odpadów płynnych (instalacja wyparna CONfix 200s), zlokalizowanych na terenie Zakładu Nr 6 przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E, 50-514 Wrocław, na działce nr 4/9, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

III.1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania odpadów w okresie roku w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z określeniem miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Tabela nr 4 Odpady przewidywane do przetworzenia w procesach odzysku: R12 i R13 wraz z odpadami powstającymi w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod Opadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Odpady przewidywane do przetworzenia w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ¹⁾ – procesy odzysku R12 i R13			
I.1.	odpady niebezpieczne			
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	290	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w magazynie odpadów.
2.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	280	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w magazynie odpadów.
I.2.	odpady inne niż niebezpieczne			
1.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż	610	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio

Lp.	Kod Opadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
		wymienione w 16 02 09 do 16 02 13		oznakowanych pojemnikach lub workach lub luzem (w przypadku odpadów wielkogabarytowych) w magazynie odpadów.
2.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	280	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub luzem (w przypadku odpadów wielkogabarytowych) w magazynie odpadów.
3.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	640	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach lub luzem na paletach (w przypadku odpadów wielkogabarytowych) w magazynie odpadów.
II.	Odpady powstające w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – proces odzysku R12			
II.1.	odpady niebezpieczne			
1.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski	0,3	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach w workach w magazynie odpadów.
2.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,1	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonane z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów.
3.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonane z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów.
4.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonane z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów.
5.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,2	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonane z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów.
6.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonane z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów.
7.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	0,02	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonane z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów.

Lp.	Kod Opadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
8.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieużyte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,2	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach w szczelnych workach, w magazynie odpadów.
9.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,01	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach w szczelnych workach, w magazynie odpadów
10.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	10	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach w oryginalnych opakowaniach, w workach, owinięte folią w magazynie odpadów.
11.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów.
12.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	1	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów.
13.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w magazynie odpadów.
14.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,2	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w magazynie odpadów.
15.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	0,5	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów.
16.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,2	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w magazynie odpadów.
17.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	1	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w magazynie odpadów.
II.2.	Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,3	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w magazynie odpadów.

Lp.	Kod Opadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
2.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	250	Odpady magazynowane selektywnie, w szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w magazynie odpadów.
3.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,5	Odpady magazynowane selektywnie, w szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w magazynie odpadów.
4.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	2	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w magazynie odpadów.
5.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,5	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią, w workach lub koszach w magazynie odpadów.
6.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	0,5	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w magazynie odpadów.
7.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	2	Odpady magazynowane selektywnie, w balotach lub workach, w magazynie odpadów.
8.	19 12 01	Papier i tektura	15	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią, w workach lub koszach w magazynie odpadów.
9.	19 12 02	Metale żelazne	650	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią, w workach lub koszach w magazynie odpadów.
10.	19 12 03	Metale nieżelazne	100	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią, w workach lub koszach w magazynie odpadów.
11.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	305	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią, w workach lub koszach, w magazynie odpadów.
12.	19 12 05	Szkło	150	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub na paletach, owinięte folią, w workach lub koszach w magazynie odpadów.
13.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	4	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub na paletach, owinięte folią, w workach lub koszach w magazynie odpadów.
14.	19 12 08	Tekstylia	1	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w magazynie odpadów.
15.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione	3	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub

Lp.	Kod Opadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
		w 19 12 11		koszach w magazynie odpadów.

Uwagi do Tabeli nr 4:

- Cyfry w indeksie górnym oznaczają odpowiednio:**
 - ¹⁾ **Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie może przekraczać 1 000 Mg/rok.**
- Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). Symbol „*” oznacza odpady niebezpieczne.
- Przyjęte symbole R (procesy odzysku) są zgodne z załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
- Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 z późn. zm. z późn. zm.).
- Zasady postępowania z bateriami i akumulatorami określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.).
- Odpady są magazynowane na terenie Zakładu w sposób selektywny, dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (w tym stanu skupienia oraz zagrożeń, które mogą powodować te odpady), zabezpieczający przed zanieczyszczeniami gruntu i oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu:
 - magazyn odpadów – wydzielona część o powierzchni ok. 560 m² w hali nr 3, wyposażony w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, środki do zbierania wycieków odpadów; magazyn jest zadaszony, zamykany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a odpady w tym miejscu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

III.1.1. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego przetwarzanego w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanej przy ul. Międzyzleskiej 6D i 6E, 50-514 Wrocław, na działce nr 4/9, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Tabela nr 5. Numery i nazwy grup sprzętu, z którego powstaje przetwarzany zużyty sprzęt w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do dnia 31 grudnia 2017 r.

Nr grupy sprzętu	Nazwa grupy sprzętu
1	Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2	Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3	Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4	Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne
5	Sprzęt oświetleniowy
6	Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
7	Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8	Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych
9	Przyrządy do monitorowania i kontroli
10	Automaty wydające

Uwagi do Tabeli nr 5:

- Numery i nazwy grup sprzętu, z którego powstaje przetwarzany zużyty sprzęt, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Tabela nr 5a. Numery i nazwy grup sprzętu, z którego powstaje przetwarzany zużyty sprzęt w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od dnia 1 stycznia 2018 r.

Nr grupy sprzętu	Nazwa grupy sprzętu
1	Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
2	Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm ²
4	Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3.
5	Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6.
6	Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Uwagi do Tabeli nr 5a:

1. Numery i nazwy grup sprzętu, z którego powstaje przetwarzany zużyty sprzęt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

III.1.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony jest w Zakładzie Nr 6 we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E, 50-514 Wrocław, na działce nr 4/9, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, w zadaszonej, odpowiednio wentylowanej i zabezpieczonej przeciwpożarowo hali nr 2, o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka), zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych, poprzez ogrodzenie, zamykana bramę i monitoring.

W instalacji prowadzi się przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wymienionego w Tabelach nr 5 i nr 5a decyzji), **z wyłączeniem** niektórych rodzajów sprzętu, tj.:

- sprzętu chłodniczego z grupy 1, zawierającego czynnik chłodzący lub czynnik do wymiany temperatury inny niż woda,
- liniowych lamp fluorescencyjnych, kompaktowych lamp fluorescencyjnych, wysokoprężnych lamp wyładowczych, w tym ciśnieniowych lamp sodowych oraz lamp metalohalogenkowych, a także niskoprężnych lamp sodowych,
- urządzeń rtęciowych,
- sprzętu zawierającego PCB lub azbest.

Ponadto, do przetwarzania nie są przyjmowane odpady stwarzające zagrożenie powstawania wycieków płynów technologicznych i innych mogących powodować zagrożenie dla środowiska – uszkodzone mechanicznie w sposób powodujący widoczne wycieki.

Demontaż odpadów jest prowadzony przez pracowników przeszkolonych do tego rodzaju prac.

Roczna moc przerobowa instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynosi 1 000 Mg odpadów (tj. 4 Mg/dobę).

W instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są prowadzone następujące procesy odzysku odpadów:

1. Proces odzysku R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Każda partia dostarczonych do przetwarzania odpadów jest ważona na legalizowanym urządzeniu ważącym, do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu umożliwiającego wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważen odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, a następnie magazynowana.

Odzysk w procesie R13 odpadów przyjmowanych do odzysku (w procesie R12) polega na selektywnym magazynowaniu odpadów:

- a) niebezpiecznych o kodach: 16 02 13* i 20 01 35* w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, w magazynie odpadów o powierzchni ok. 560 m² zlokalizowanym w hali nr 3,
- b) odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 16 02 14 oraz 20 01 36 – w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, lub luzem na paletach (w przypadku odpadów wielkogabarytowych), na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, w magazynie odpadów o powierzchni ok. 560 m² zlokalizowanym w hali nr 3.
- c) odpadów o kodzie 16 02 16 – w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub luzem na paletach (w przypadku odpadów wielkogabarytowych), na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, w magazynie odpadów o powierzchni ok. 560 m² zlokalizowanym w hali nr 3.

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przyjęte do przetwarzania w instalacji, magazynowane są w wyznaczonych i oznakowanych miejscach magazynowania, na terenie ogrodzonym, zamykanym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, a cały obiekt jest monitorowany przy użyciu kamer.

Miejsca, w których magazynowany jest zużyty sprzęt, wyposażone są w:

- 1) nieprzepuszczalne podłoga na odpowiednim obszarze wraz ze środkami do likwidacji wycieków (np. sorbenty),
- 2) zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na odpady,
- 3) zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

2. Proces odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.

Demontaż odpadów odbywa się na stanowiskach ręcznego demontażu, wyposażonych w narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz narzędzia pneumatyczne tj. wkrętaki elektryczne i pneumatyczne, wkrętaki ręczne, wiertarki, ręczne piły do cięcia, szczypce uniwersalne, młotki, nożyce do cięcia blach i kabli, gilotyny itp. Ponadto, w hali nr 2 znajduje się sprężarka zasilająca pneumatyczne narzędzia ręczne, a w hali nr 3 prasa hydrauliczna służąca do zgniatania niektórych odpadów powstałych w związku z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dodatkowo, w hali nr 2 znajduje się stanowisko do usuwania luminoforu z lamp kineskopowych monitorów i telewizorów CRT, wyposażone w urządzenie do cięcia szkła kineskopowego z podciśnieniowym systemem odsysania pyłu powstającego podczas cięcia oraz odkurzaczem przemysłowym do usuwania luminoforu.

Zużyty sprzęt po przyjęciu do zakładu jest kierowany na legalizowaną wagę elektroniczną, gdzie następuje jego ważenie, a następnie sprzęt jest segregowany, oczyszczany oraz poddawany testom sprawdzającym jego dalszą przydatność. W pierwszej kolejności wysegregowane zostają urządzenia, które w całości nadają się do ponownego użycia i kierowane są do magazynu na odpady powstałe ze zużytego sprzętu przygotowane do ponownego użycia. Pozostały sprzęt nienadający się do ponownego użycia, poddawany jest wstępnemu demontażowi. Ze sprzętu w pierwszej kolejności usuwane są następujące substancje, mieszaniny oraz części składowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tj.:

- części składowe zawierające rtęć, takie jak wyłączniki lub podświetlacze,
- baterie,
- płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 cm²,
- wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,
- tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność,
- wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają, o powierzchni większej niż 100 cm² oraz wszystkie tego typu podświetlacze z gazowymi lampami wyładowczymi,
- zewnętrzne okablowanie elektryczne,
- części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne określone w tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.),
- kondensatory elektrolityczne (wysokość większa niż 25 mm, średnica większa niż 25 mm lub proporcjonalnie podobne wielkości).

Następnie odpady poddawane są dalszemu demontażowi, polegającemu na rozkręceniu obudowy oraz elementów składowych urządzeń i wydzieleniu surowców takich jak: metale, tworzywa sztuczne, szkło, itp., a także demontażowi elementów usuniętych z urządzeń np.: układów scalonych, kineskopów, itp.

W przypadku demontażu monitorów lub telewizorów CRT, wymontowana lampa kineskopowa jest rozcinana za pomocą urządzenia do cięcia szkła kineskopowego z podciśnieniowym systemem odsysania pyłu powstającego podczas cięcia, szkło kineskopu jest oddzielane, a następnie przy pomocy odkurzacza przemysłowego usuwany jest luminofor, wydzielone odpady (szkło oznaczone kodem 19 12 05 oraz luminofor - 19 12 11*) przekazywane są do recyklingu.

Każde ze stanowisk demontażu jest wyposażone w stosowne pojemniki na zdemontowane elementy, pozwalające je gromadzić w sposób selektywny, w miejscach magazynowania wskazanych w niniejszej decyzji, wszystkie pojemniki wykonane są z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w odpadach, a w razie potrzeby wyposażone są w zamknięcia (pojemniki na odpady niebezpieczne). Sprawne technicznie części składowe pochodzące z demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane są selektywnie w magazynie na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego użycia, tj. w wydzielonej części hali nr 3, a następnie są sprzedawane.

Odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu przekazywane są prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku wpisanym do rejestru. Natomiast odpady, powstałe po demontażu zużytego sprzętu, które nie zostały przekazane do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku, przekazywane są prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

III.2. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania odpadów w okresie roku w instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych zawierających srebro wraz z określeniem miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Tabela nr 6. Odpady przewidywane do przetworzenia w procesach odzysku: R12 i R13 wraz z odpadami powstającymi w wyniku tego przetwarzania.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Odpady przewidywane do przetworzenia w instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych zawierających srebro ¹⁾ – procesy odzysku R12 i R13			
I.1.	Odpady niebezpieczne			
1.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
2.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	100	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
3.	09 01 03*	Wodne roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	25	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
4.	09 01 04*	Roztwory utrwalczy	60	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
5.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco utrwalających	20	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
6.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	5	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
7.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne (zużyta chemia fotograficzna jako jeden roztwór)	120	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
8.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
9.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	2	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów oraz wydzielonym miejscu w hali nr 1.
I.2.	Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów.
2.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	55	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów.
II.	Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych zawierających srebro – proces odzysku R12			
II.1.	Odpady niebezpieczne			
1.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	0,40	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w wyznaczonym miejscu w hali nr 1
2.	19 02 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	300	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w wyznaczonym miejscu w hali nr 1
II.2.	Odpady inne niż niebezpieczne			

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
1.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	49	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach lub na paletach owinięte folią w workach lub koszach w wyznaczonym miejscu w hali nr 1

Uwagi do Tabeli nr 6:

1. Cyfry w indeksie górnym oznaczają odpowiednio:
 - 2) Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych zawierających srebro, nie może przekraczać 750 Mg/rok.
2. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). Symbol „*” oznacza odpady niebezpieczne.
3. Przyjęte symbole R (procesy odzysku) są zgodne z załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
4. Zasady postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 z późn. zm. z późn. zm.).
5. Zasady postępowania z bateriami i akumulatorami określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.).
6. Odpady są magazynowane na terenie Zakładu w sposób selektywny, dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (w tym stanu skupienia oraz zagrożeń, które mogą powodować te odpady), zabezpieczający przed zanieczyszczeniami gruntu i oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu:
 - a) hala nr 1 – o powierzchni ok. 144 m², wyposażona w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, oraz środki do zbierania wycieków odpadów; hala jest zadaszona, zamykana i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, a odpady w tym miejscu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 - b) magazyn odpadów – wydzielona część o powierzchni ok. 560 m² w hali nr 3, magazyn wyposażony jest w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, środki do zbierania wycieków odpadów; magazyn jest zadaszony, zamykany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a odpady w tym miejscu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

III.2.1. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Proces elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych zawierających srebro odbywa się na terenie Zakładu Nr 6 we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E, na działce 4/9 obręb Tarnogaj, w wydzielonym miejscu zamykanej hali nr 1, odpowiednio wentylowanej i zabezpieczonej przeciwpożarowo. Dodatkowo, miejsce prowadzenia procesu wyposażono w miejscowy pochłaniacz oparów kwasu octowego.

W instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych zawierających srebro prowadzone są następujące procesy odzysku odpadów:

1. **Proces odzysku R13** – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Każda partia dostarczonych do przetwarzania odpadów jest ważona, a następnie magazynowana.

Odzysk w procesie R13 odpadów przyjmowanych do odzysku (w procesie R12) w przedmiotowej instalacji polega na selektywnym magazynowaniu:

- a) odpadów niebezpiecznych w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, w magazynie odpadów o powierzchni ok. 560 m² zlokalizowanym w hali nr 3 lub w wyznaczonym miejscu hali nr 1,
- b) odpadów innych niż niebezpieczne w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem: w magazynie odpadów o powierzchni ok. 560 m² zlokalizowanym w hali nr 3.

Odpady przyjęte do przetwarzania w instalacji, magazynowane są w wyznaczonych i oznakowanych miejscach magazynowania, na terenie ogrodzonym, zamykanym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, a cały obiekt jest monitorowany przy użyciu kamer.

2. Proces odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.

Proces odzysku odbywa się przy użyciu dwóch elektrolizerów umieszczonych w pojemnikach typu LOTTO o pojemności każdy 1,0 m³. Elektrolizer zbudowany jest z wirujących płyt (katoda) oraz stałych grzebieni grafitowych (anoda). Jest to proces elektrochemiczny, podczas którego pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego (w postaci prądu stałego o napięciu ok. 2 – 8 V i natężeniu ok. 50 – 60 mA) reakcjom chemicznym (utlenianiu i redukcji) ulegają jony obecne w elektrolicie. Średni czas trwania procesu elektrolizy wynosi ok. 2 godzin. W tym czasie przetwarzane jest ok. 2,0 m³ elektrolitu (odpadów fotochemicznych), co daje roczną zdolność przetwarzania na poziomie 750 Mg odpadów. W procesie elektrolizy na katodzie odkłada się produkt procesu o wysokiej zawartości srebra w postaci odpadów o kodzie 19 02 05*, zdejmowany mechanicznie do pojemnika plastikowego i przekazywany odbiorcom zewnętrznym. Ciecz w postaci szlamów, powstała po zakończeniu procesu elektrolizy odprowadzana jest do instalacji do zagęszczania odpadów, stanowiącej wówczas ciąg technologiczny procesu elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych, gdzie następuje zmniejszenie objętości tych odpadów nawet do ok. 40-60%. Odpady powstałe po tym procesie kwalifikowane są jako odpady o kodzie 19 02 11*.

Pracownicy obsługujący instalację posiadają wiedzę i umiejętności obsługi urządzeń oraz przeszli stanowiskowe szkolenie do pracy z przedmiotowymi sprzętami.

Odpady fotochemiczne, w ramach jednego procesu odzysku R12, przed procesem elektrolitycznej obróbki mogą być również poddane zagęszczaniu w instalacji do zagęszczania odpadów. Wówczas odpady selektywnie kierowane są do wyparki Confix 200s, a po zakończeniu procesu i zagęszczeniu odpadów do pożądanej gęstości (lub ilości), uzyskany odpad (o tym samym kodzie) kierowany jest instalacją przesyłową do elektrolizerów, a destylat do kanalizacji, na warunkach określonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym.

Odpady w postaci błon RTG i klisz fotograficznych, dodatkowo przed procesem elektrolizy, przy użyciu rozdrabniacza są rozdrabniane, a przy użyciu pralnicy

za pomocą odczynników fotograficznych (będących odpadami przyjmowanymi do odzysku) wmywana jest z nich emulsja srebronośna. Powstały roztwór nasycony srebrem przepompowywany jest do zbiorników zasilających elektrolizery, skąd pobierany jest do procesu elektrolitycznej obróbki odpadów.

Roczna moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych wynosi 750 Mg odpadów (tj. do 2,8 Mg/dobę).

III.3. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania odpadów w okresie roku w instalacji do zagęszczania odpadów wraz z określeniem miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Tabela nr 7 Odpady przewidywane do przetworzenia w procesach odzysku: R12 i R13 wraz z odpadami powstającymi w wyniku tego przetwarzania.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Odpady przewidywane do przetworzenia w instalacji do zagęszczania odpadów ¹⁾ – procesy odzysku R12 i R13			
I.1.	Odpady niebezpieczne			
1.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	31	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
2.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
3.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
4.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
5.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
6.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
7.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

8.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
9.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
10.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
11.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
12.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
13.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
14.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
15.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
16.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
17.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
18.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
19.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	35	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

20.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
21.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	50	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
22.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
23.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeni zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
24.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeni zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
25.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
26.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	3	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
27.	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	5	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
28.	11 01 05*	Kwasy trawjące (rozcieńczone kwasy)	5	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
29.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
30.	11 01 07*	Alkalia trawjące	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
31.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

32.	11 01 13*	Odpady z odfuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
33.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
34.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	80	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
35.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
36.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
37.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
38.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
39.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	40	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
40.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
41.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
I.2. Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	04 01 04	Brzezka garbująca zawierająca chrom	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
2.	04 01 05	Brzezka garbująca niezawierająca chromu	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

3.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	25	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
4.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	20	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
5.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	20	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
6.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	20	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
7.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	20	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
8.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	20	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
9.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	40	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
10.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	40	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
11.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione 08 03 12	40	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
12.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	20	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
13.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
14.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

15.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów.
16.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	10	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
17.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	40	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
II.	Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji do zagęszczania odpadów – proces odzysku R12			
II.1.	odpady niebezpieczne			
1.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	18,6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
2.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
3.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
4.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
5.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
6.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
7.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
8.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

9.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
10.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
11.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
12.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
13.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
14.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
15.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
16.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
17.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
18.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
19.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	35	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
20.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	30	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

21.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	30	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
22.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
23.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szcziw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
24.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szcziw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
25.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
26.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	1,8	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
27.	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	3	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
28.	11 01 05*	Kwasy trawiące (rozcieńczone kwasy)	3	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
29.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
30.	11 01 07*	Alkalia trawiące	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
31.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
32.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

33.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
34.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	48	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
35.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
36.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
37.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
38.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
39.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	24	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
40.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
41.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
II.2. Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
2.	04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
3.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	15	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

4.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	12	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
5.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	12	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
6.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	12	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
7.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	12	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
8.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	12	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
9.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	24	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
10.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	24	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
11.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione 08 03 12	24	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
12.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeniów inne niż wymienione w 08 04 13	12	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
13.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeniów inne niż wymienione w 08 04 15	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
14.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
15.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów.

16.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	6	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.
17.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	24	Magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w hali nr 1 oraz magazynie odpadów.

Uwagi do Tabeli nr 7:

1. Cyfry w indeksie górnym oznaczają odpowiednio:
 - a) ³⁾ **Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji do zagęszczania odpadów, nie może przekraczać 750 Mg/rok.**
 2. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). Symbol „*” oznacza odpady niebezpieczne.
 3. Przyjęte symbole R (procesy odzysku) są zgodne z załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
 4. Zasady postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 z późn. zm. z późn. zm.).
 5. Zasady postępowania z bateriami i akumulatorami określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.).
 6. Odpady są magazynowane na terenie Zakładu w sposób selektywny, dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (w tym stanu skupienia oraz zagrożeń, które mogą powodować te odpady), zabezpieczający przed zanieczyszczeniami gruntu i oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu:
 - c) hala nr 1 – o powierzchni ok. 144 m², wyposażona w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, oraz środki do zbierania wycieków odpadów; hala jest zadaszona, zamykana i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, a odpady w tym miejscu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 - d) magazyn odpadów – wydzielona część o powierzchni ok. 560 m² w hali nr 3, wyposażony w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, środki do zbierania wycieków odpadów; magazyn jest zadaszony, zamykany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a odpady w tym miejscu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

III.3.1. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Proces odzysku odpadów w instalacji do zagęszczania odpadów prowadzony jest w Zakładzie Nr 6 we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 180, w hali nr 1.

W instalacji do zagęszczania odpadów prowadzone są następujące procesy odzysku odpadów:

1. **Proces odzysku R13** – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Każda partia dostarczonych do przetwarzania odpadów jest ważona, a następnie magazynowana.

Odzysk w procesie R13 odpadów przyjmowanych do odzysku (w procesie R12) polega na selektywnym magazynowaniu odpadów w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna,

betonowa posadzka) zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, w magazynie odpadów o powierzchni ok. 560 m² zlokalizowanym w hali nr 3 oraz w wyznaczonym miejscu w hali nr 1 o powierzchni ok. 144 m². Odpady płynne przyjęte do przetwarzania w instalacji, magazynowane są w opisanych i oznakowanych miejscach magazynowania, na terenie ogrodzonym, zamykanym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, a cały obiekt jest monitorowany przy użyciu kamer.

2. Proces odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.

Odpady ciekłe kierowane do procesu odzysku R12 zasysane są z kontenerów przy wykorzystaniu podciśnienia wytwarzanego w zbiorniku wyparki. Ciecz kierowana jest do zbiornika procesowego, w którym następuje jej rozdzielenie na koncentrat i destylat. Proces odbywa się z wykorzystaniem pompy ciepła, która z jednej strony nagrzewa odparowywane odpady ciekłe, a z drugiej dostarcza chłodu do kondensacji pary. Temperatura wrzenia cieczy w zbiorniku procesowym wynosi ok. 35^o C przy ciśnieniu pracy ok. 6 kPa. Podciśnienie w urządzeniu wytwarzane jest przez inżektor. Odpady ciekłe zasysane są automatycznie do komory wrzenia poprzez zawór pneumatyczny. Kondensat odprowadzany jest przelewem do zbiornika typu mauser o pojemności 1m³ z wykorzystaniem pompy. Destylat przez pompę jest przetłaczany do innego zbiornika wyposażonego w poziomowskaz pływakowy. Poziomowskaz zbudowany jest z rury przezroczystej, w której porusza się metalowa kula. Zamontowane na rurze dwa czujniki zbliżeniowe określają poziom maksymalny i minimalny cieczy. Czujniki te pozwalają na automatyczne sterowanie przepływem przetwarzanych odpadów ciekłych i zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniem, a środowisko przed zanieczyszczeniem.

Proces technologiczny zastosowany w urządzeniu wykorzystuje właściwości substancji ciekłych wchodzących w skład odpadów, dzięki którym przy zastosowaniu procesu destylacji możliwe jest ich rozdzielenie. Ciecz o niższej temperaturze wrzenia niż rozpuszczone w niej substancje zostaje zamieniona w parę (w warunkach obniżonego ciśnienia) i ostatecznie skroplona, w odpowiednich warunkach procesu.

Różne rodzaje odpadów poddawane procesowi odzysku w wyparce próżniowej nie są mieszane. Proces przebiega partiami, osobno dla każdego z rodzaju odpadów. Po zakończeniu procesu następuje samooczyszczanie urządzenia, poprzez płukanie wodą wodociągową, co wynika z jego konstrukcji i schematu działania.

Roczna moc przerobowa instalacji do zagęszczania odpadów wynosi 750 Mg odpadów (tj. do 2,8 Mg/dobę).

- IV. Udzielić Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą przy ul. Paca 9/1, 04-361 Warszawa, (NIP: 525-000-19-25, REGON: 000423893), zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na terenie Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego na terenie Zakładu Nr 6 przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E, 50-514 Wrocław, działkach nr 4/9 oraz 4/23, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

IV.1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania oraz miejsca i sposoby ich magazynowania

Tabela nr 8. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przewidywane do zbierania.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
1.	03 01 01	Odpady kory i korka	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
2.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, lub szczelnych workach foliowych, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
3.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
4.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub szczelnych workach foliowych, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
5.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
6.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
7.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
8.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
9.	03 03 02	Osady wapienne i szlasy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
10.	03 03 05	Szlasy z odbarwiania makulatury	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
11.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
12.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
13.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
14.	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
15.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
16.	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, w magazynie odpadów ^{a)} .
17.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
18.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
19.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
20.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
21.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
22.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
23.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
24.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
25.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
26.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
27.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
28.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
29.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
30.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
31.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
32.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
33.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
34.	06 01 06*	Inne kwasy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
35.	06 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
36.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
37.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
38.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
39.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
40.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
41.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
42.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
43.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
44.	06 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
45.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
46.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
47.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
48.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
49.	06 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
50.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
51.	06 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
52.	06 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
53.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
54.	06 13 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
55.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
56.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
57.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
58.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
59.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
60.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
61.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
62.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
63.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
64.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
65.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
66.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
67.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
68.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
69.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
70.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
71.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
72.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
73.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
74.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
75.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
76.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
77.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
78.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
79.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
80.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
81.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
82.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
83.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
84.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
85.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
86.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
87.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
88.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
89.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
90.	07 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
91.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
92.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemycania i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
93.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemycania i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
94.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
95.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
96.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
97.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
98.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
99.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
100.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
101.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
102.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
103.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
104.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemycania i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
105.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemycania i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
106.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
107.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
108.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
109.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
110.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
111.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
112.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
113.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
114.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
115.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
116.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
117.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
118.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
119.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
120.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
121.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
122.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
123.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
124.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
125.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
126.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
127.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
128.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
129.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
130.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
131.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
132.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
133.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , pod plandekami zabezpieczającymi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
134.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
135.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} lub w hali nr 1 ^{d)} .
136.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
137.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
138.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
139.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
140.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
141.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
142.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
143.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
144.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
145.	08 04 17*	Olej żywiczny	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
146.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
147.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
148.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
149.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
150.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
151.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
152.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
153.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
154.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
155.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
156.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
157.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
158.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
159.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
160.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
161.	11 01 05*	Kwasy trawiące	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
162.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
163.	11 01 07*	Alkalia trawiące	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
164.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
165.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
166.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
167.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
168.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
169.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
170.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
171.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
172.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
173.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
174.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
175.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
176.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
177.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
178.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
179.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
180.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
181.	11 03 02*	Inne odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
182.	11 05 01	Cynk twardy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
183.	11 05 02	Popiół cynkowy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
184.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
185.	11 05 04*	Zużyty topnik	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
186.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
187.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
188.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
189.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
190.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
191.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
192.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
193.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
194.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
195.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
196.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
197.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
198.	12 01 13	Odpady spawalnicze	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
199.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
200.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
201.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
202.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
203.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
204.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
205.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
206.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
207.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
208.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
209.	12 03 02*	Odpady z odftuszczania parą	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
210.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
211.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
212.	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
213.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
214.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
215.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
216.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
217.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
218.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
219.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
220.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
221.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
222.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
223.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
224.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
225.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
226.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
227.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
228.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
229.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
230.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
231.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
232.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
233.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .
234.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, wyposażonych w szczelne zamknięcia, wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
235.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
236.	13 08 02*	Inne emulsje	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
237.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
238.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
239.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
240.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
241.	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
242.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
243.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} . W przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
244.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
245.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, workach lub luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
246.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, workach lub luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
247.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, workach lub luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
248.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
249.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
250.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
251.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
252.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} . W przypadku odpadów zawierających azbest odpady dodatkowo owinięte są folią PE o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
253.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
254.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
255.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, workach lub luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
256.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
257.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
258.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
259.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} . W przypadku odpadów zawierających azbest odpady dodatkowo owinięte są folią PE o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm.
260.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
261.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
262.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
263.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
264.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
265.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
266.	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
267.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
268.	16 01 20	Szkło	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
269.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
270.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
271.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
272.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
273.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
274.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, lub luzem w sposób uporządkowany (w przypadku urządzeń wielkogabarytowych) w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
275.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	Odpady magazynowane selektywnie, owinięte są folią PE o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
276.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, lub luzem w sposób uporządkowany (w przypadku urządzeń wielkogabarytowych) w magazynie odpadów ^{a)} .
277.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, lub luzem w sposób uporządkowany (w przypadku urządzeń wielkogabarytowych) w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
278.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, lub luzem w sposób uporządkowany (w przypadku urządzeń wielkogabarytowych) w magazynie odpadów ^{a)} .
279.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, lub luzem w sposób uporządkowany (w przypadku urządzeń wielkogabarytowych) w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
280.	16 03 07*	Rtęć metaliczna ⁵⁾	Odpady magazynowane w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach stalowych (ze stali węglowej lub stali nierdzewnej), wykonanych z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, powleczonych materiałem zabezpieczającym przed pęknięciami i szczelinami, w magazynie odpadów ^{a)} w wentylowanej szafie zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych.
281.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
282.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
283.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
284.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach w magazynie odpadów ^{a)} .
285.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
286.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
287.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
288.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
289.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
290.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
291.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
292.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
293.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
294.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
295.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
296.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalizacyjnego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
297.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
298.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
299.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
300.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
301.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
302.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
303.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
304.	16 11 01*	Węglowodnyne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
305.	16 11 02	Węglowodnyne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
306.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
307.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
308.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
309.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
310.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
311.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} lub placu magazynowym 3 ^{d)} .
312.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} lub placu magazynowym 3 ^{d)} .
313.	17 02 01	Drewno	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
314.	17 02 02	Szkło	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
315.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
316.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
317.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
318.	17 04 02	Aluminium	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
319.	17 04 03	Ołów	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
320.	17 04 04	Cynk	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
321.	17 04 05	Żelazo i stal	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
322.	17 04 06	Cyna	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
323.	17 04 07	Mieszaniny metali	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
324.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
325.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
326.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
327.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
328.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
329.	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
330.	18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
331.	18 01 10*	Odpady amalgamatu dentystycznego	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
332.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
333.	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
334.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
335.	19 09 02	Osady z klarowania wody	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
336.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
337.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
338.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
339.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
340.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
341.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
342.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
343.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
344.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, zamykanych pojemnikach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
345.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
346.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
347.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
348.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
349.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
350.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
351.	19 12 05	Szkło	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
352.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
353.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, workach lub luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
354.	19 12 08	Tekstyli	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
355.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
356.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
357.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
358.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach workach lub blotach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
359.	20 01 02	Szkło	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
360.	20 01 10	Odzież	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
361.	20 01 11	Tekstyli	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} .
362.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
363.	20 01 14*	Kwasy	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
364.	20 01 15*	Alkalia	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
365.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} .
366.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
367.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, lub luzem w sposób uporządkowany (w przypadku urządzeń wielkogabarytowych), w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
368.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką.
369.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
370.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
371.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką.
372.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
373.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typu big-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką.
374.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
375.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
376.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4
377.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
378.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach typubig-bag wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub magazynowane w namiotach.
379.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką.
380.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach lub workach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką.
381.	20 01 40	Metale	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} , w przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką.
382.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} . W przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką.
383.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych, pojemnikach, lub luzem w sposób uporządkowany, w magazynie odpadów ^{a)} , na placu magazynowym 1 ^{b)} , lub na placu magazynowym 2 ^{c)} . W przypadku magazynowania odpadów na placach, odpady przykrywane są plandeką lub mogą być magazynowane w namiotach magazynowych.

Uwagi do Tabeli nr 8:

- Odpady są magazynowane na terenie Zakładu w sposób selektywny, dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (w tym stanu skupienia oraz zagrożeń, które mogą powodować te odpady), zabezpieczający przed zanieczyszczeniami gruntu i oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka) w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu:
 - magazyn odpadów – wydzielona część o powierzchni ok. 560 m² w hali nr 3, wyposażony w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, oraz środki do zbierania wycieków odpadów; magazyn jest zadaszony, zamykany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a odpady w tym miejscu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 - plac magazynowy 1 – plac o powierzchni 600 m², zlokalizowany na działce zlokalizowany na działce nr 4/9, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, przed budynkiem magazynowym, ... wyposażony w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, na terenie placu posadowiono również namiot magazynowy, w którym przewidziano magazynowanie odpadów niebezpiecznych.
 - plac magazynowy 2 – plac o powierzchni 400 m², zlokalizowany na działce nr 4/9, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, za budynkiem magazynowym oraz wzdłuż ogrodzenia - w sąsiedztwie pomieszczenia biurowego, wyposażony w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, na terenie placu posadowiono również namiot magazynowy, w którym przewidziano magazynowanie odpadów niebezpiecznych.
 - plac magazynowy 3 - plac o powierzchni 250 m², zlokalizowany na działce nr 4/23 obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wzdłuż ogrodzenia - w sąsiedztwie pomieszczenia biurowego, wyposażony w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
 - hala nr 1 – wydzielona część w hali nr 1 o powierzchni ok. 144 m², wyposażona w utwardzone, nieprzepuszczalne

- podłoże (szczelna, betonowa posadzka) zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz środki do zbierania wycieków odpadów; magazyn jest zadaszony, zamykany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a odpady w tym miejscu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
2. Odpady należy magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych oraz niekontrolowanym rozproszaniem, na utwardzonym i ogrodzonym terenie, worki przeznaczone do magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (np. typu big-bag), będą wykonane z materiałów odpornych na działania składników zawartych w magazynowanych odpadach i przystosowanych do magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 3. Wszystkie odpady ciekłe należy magazynować w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach.
 4. Oleje odpadowe należy magazynować w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694).
 5. **Sposób postępowania z odpadami o kodzie 16 03 07* zawierającymi rtęć** powinien być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. U. UE. L 2017.137.1)
 6. **Odpady z podgrupy 19 12 nie stanowią pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania.**
 7. Odpady należy zbierać selektywnie.
 8. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
 9. Zbierane odpady przekazywane należy przekazywać specjalistycznym podmiotom w celu dalszego ich zagospodarowania.
 10. Zbierane odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane procesowi odzysku, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
 11. Sposób postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym winien być zgodny z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 z późn. zm.).
 12. Sposób postępowania z bateriami i akumulatorami winien być zgodny z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687, z późn. zm.).
 13. Sposób postępowania z olejami odpadowymi winien być zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 października 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694).
 14. Zbieranie odpadów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.
 15. Zbierane odpady o kodach: 16 02 13*, 20 01 35* oraz 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 nie są przetwarzane w procesie R12 w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego na terenie Zakładu nr 6 we Wrocławiu.

IV.2. Miejsce zbierania odpadów wraz z opisem metody zbierania odpadów

Zbieranie odpadów wyszczególnionych w Tabeli nr 8 odbywa się na terenie Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E, 50-514 Wrocław, na działkach nr 4/9, oraz nr 4/23, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Metoda zbierania odpadów polega na ich tymczasowym magazynowaniu, przed transportem do miejsc przetwarzania, na terenie Zakładu w sposób selektywny (w pojemnikach, w workach lub luzem w sposób uporządkowany), dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (w tym stanu skupienia oraz zagrożeń, które mogą powodować te odpady), zabezpieczający środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu (szczelna, betonowa posadzka), tj. w magazynie odpadów o powierzchni ok. 560 m² (wydzielona część hali nr 3), w wydzielonym miejscu hali nr 1 o powierzchni ok. 144 m², na placach magazynowanych 1 i 2 o powierzchni odpowiednio ok. 600 m² i ok. 400 m² (na działce nr 4/9) oraz na placu

magazynowym 3 o powierzchni ok. 250 m² (na działce nr 4/23), zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu oraz oddziaływaniem czynników atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Niektóre rodzaje odpadów magazynowanych na placach przykrywane są plandekami lub magazynowane w namiotach, zgodnie z informacjami zawartymi w Tabeli nr 8.

Odpady podlegające ustawie o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (w tym odpady o kodach: 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 13*, 20 01 23*, 20 01 35* oraz 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36) są przekazywane prowadzącemu zakład zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wpisanemu do rejestru, w celu odzysku.

Odpady w postaci baterii i akumulatorów są przekazywane prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, wpisanemu do rejestru, w celu odzysku, w tym recyklingu.

Odpady zawierające PCB, są przekazywane uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwiania w procesach: D10 lub D8, D9, D12 i D15, jeżeli zastosowana w tych procesach technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwienie PCB.

Odpady zawierające azbest są przekazywane uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwiania w procesie D5.

Pozostałe odpady wymienione w Tabeli nr 8 są przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy *o odpadach*. Odpady w pierwszej kolejności są przekazywane prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

V. Ustalić warunki gospodarowania odpadami

1. Przetwarzanie odpadów w instalacjach objętych niniejszą decyzją należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz zabezpieczający środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań p.poż.
2. W instalacjach do odzysku odpadów w procesie przetwarzania odpadów zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
3. W instalacji do zagęszczania odpadów zakazuje się poddawania procesom odzysku R12 odpadów w stałym stanie skupienia.
4. Po każdorazowym przetwarzaniu odpadów danego rodzaju w instalacji do zagęszczania odpadów płynnych należy zastosować funkcję samooczyszczania urządzenia poprzez płukanie wodą wodociągową.
5. Do procesów przetwarzania w instalacji do zagęszczania odpadów (instalacji wyparnej CONfix200s) mogą być kierowane wyłącznie odpady o znanym składzie chemicznym i właściwościach.
6. Urządzenia techniczne, wykorzystywane do prowadzenia procesów przetwarzania, w ramach przedmiotowych instalacjach, zlokalizowanych na terenie Zakładu nr 6 we Wrocławiu na działce nr 4/9, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie i sprawność.

7. Prowadzenie przetwarzania odpadów powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń wykorzystywanych do ww. procesów.
8. Do przetwarzania nie należy przyjmować odpadów zawierających trucizny, materiały radioaktywne i wybuchowe.
9. Gospodarowanie odpadami, ich transport oraz magazynowanie należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy *Prawo ochrony środowiska*, ustawy *o odpadach* oraz przepisów szczegółowych w tym zakresie, w szczególności w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
10. Odpady powinny być magazynowane selektywnie, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, workach lub luzem w sposób uporządkowany, w specjalnie wydzielonych miejscach wskazanych w niniejszej decyzji, na terenie utwardzonym, do którego Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” posiada tytuł prawny, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań p.poż.
11. Pojemniki oraz worki przeznaczone do magazynowania odpadów powinny być oznaczone i wykonane z materiałów odpornych na działanie składników odpadów oraz umieszczone w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz niepowodujący zagrożenia dla środowiska.
12. Należy prowadzić stały nadzór miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów.
13. Odpady powstałe w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać w pierwszej kolejności prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, wpisanym do rejestru.
14. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.
15. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu, wpisanemu do rejestru.
16. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Zużyte baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe powinny być zbierane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą technologii i instalacji służących do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zużyte baterie i zużyte akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
17. Należy prowadzić bieżącą ewidencję odpadów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
18. **Ilość odpadów niebezpiecznych poddawanych odzyskowi, na terenie Zakładu Nr 6 we Wrocławiu, w ciągu doby nie może przekroczyć 10 Mg.**
19. **Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może przekroczyć 1 000 Mg/rok.**

20. Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych nie może przekroczyć 750 Mg/rok.
21. Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji do zagęszczania odpadów nie może przekroczyć 750 Mg/rok.

VI. Ustalić termin ważności pozwolenia do dnia 21 czerwca 2028 r.

Uzasadnienie

Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą przy ul. Paca 9/1, 04-361 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocników: Pana Krzysztofa Borzęckiego oraz Pana Andrzeja Miliana, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją: 1) instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 2) instalacji do przetwarzania odpadów fotochemicznych zawierających srebro, 3) instalacji do zagęszczania odpadów (wyparki CONFIX 200s) wraz z zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie Zakładu Nr 6 przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E, 50-514 Wrocław, na działkach nr 4/9 oraz 4/23, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, jak i uchyleneia decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr P 165/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: DOW-S-V.7221.73.2014.IMa/EJ.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), tut. organ pismem z dnia 14 września 2017 r. znak: DOW-S-V.7221.49.2017.MC, wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych do przedłożonego wniosku. Braki formalne zostały uzupełnione w terminie i przedłożone w organie 11 października 2017 r.

W trakcie prowadzonego postępowania, na wielokrotne wezwania tut. organu, Strona składała liczne wyjaśnienia i uzupełnienia, a także wielokrotnie zmieniała zakres przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, czyniąc zadość wymaganiom określonym w art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), w toku niniejszego postępowania przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów przeprowadzono kontrolę instalacji:

- a) do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- b) do elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych,
- c) do usuwania wody z odpadów (instalacja wyparna CONFIX 200s),

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawicieli tut. organu w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. *Protokół kontroli Nr WIOŚ 336/2017* z dnia 29 grudnia 2017 r., a także postanowienie z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WI.7023.1363.2017.MG.KP.AMG.ARS, W/L.dz.4539/2017, znajdując się w aktach sprawy. We wskazanym powyżej postanowieniu, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie instalację do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także instalację do zagęszczania odpadów płynnych (wyparkę CONFIX 200s), natomiast negatywnie zaopiniował spełnianie wymagań ochrony środowiska przez instalację do przetwarzania odpadów fotochemicznych, z uwagi na brak pochłaniaczy oparów kwasu octowego, o których mowa w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2013 r., znak: WSR-OG.6220.226.2012.MW. A zatem, z uwagi na zapisy art. 86 pkt 1 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także treść postanowienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WI.7023.1363.2017.MG.KP.AMG.ARS, W/L.dz.4539/2017, tut. organ w piśmie z dnia 10 stycznia 2018 r., znak: DOW-S-V.7221.49.2017.MC, wezwał wnioskodawcę do przedłożenia wyjaśnień w powyższym zakresie. W odpowiedzi na wezwanie organu Strona powiadomiła o zainstalowaniu pochłaniacza oparów kwasu octowego z wkładem węglowym. Dodatkowo w celu potwierdzenia tych informacji, tut. organ przeprowadził dowód z oględzin, których wyniki przedstawiono w protokole z dowodu z oględzin, znajdującym się w aktach sprawy. Do przedmiotowego protokołu dołączono fakturę zakupu, a także dokumentację fotograficzną - potwierdzające zainstalowanie przedmiotowego pochłaniacza.

W toku przedmiotowego postępowania, w związku z treścią art. 75 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem; w szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny, w materiał dowodowy włączona została decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r., znak: DOW-S-VI.7322.36.2017.PR – pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością spółki M&K s.c, we Wrocławiu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych.

Po szczegółowej analizie zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu, tut. organ zauważył, co następuje.

Wniosek dotyczy instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu nr 6 Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E we Wrocławiu, na działce nr 4/9, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, do których Strona posiada tytuł prawny, służących do przetwarzania odpadów, a także zbierania odpadów na terenie Zakładu nr przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu, na działkach nr 4/9 i 4/23, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowany na terenie Zakładu nr 6 Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E we Wrocławiu stanowi instalację istniejącą. Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą przy ul. Paca 9/1 w Warszawie do dnia wydania niniejszej decyzji prowadziła swoją działalność w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów w tej instalacji, a także zbieranie odpadów w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr P 165/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. znak: DOW-S-V.7221.73.2014.lma/EJ, L.dz.1776/01/2016 (ze zm.). Dodatkowo, na terenie zakładu posadowiono także instalację do elektrochemicznego przetwarzania odpadów fotochemicznych zawierających srebro oraz instalację do zagęszczania odpadów (wyparkę CONfix 200s), objęte przedmiotowym wnioskiem. W związku z powyższym, Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” chcąc kontynuować prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, rozszerzoną o działalność związaną z przetwarzaniem odpadów w instalacjach wskazanych powyżej, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o uchylenie posiadanej decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr P 165/2016 (ze zm.) i wydanie nowej decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do: 1) przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 2) przetwarzania

odpadów fotochemicznych zawierających srebro oraz 3) zagęszczania odpadów, wraz z zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie Zakładu Nr 6 przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E, 50-514 Wrocław, na działkach nr 4/9 i 4/23, obręb Tarnogaj, gmina M. Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, na podstawie obowiązujących przepisów. Jak stanowi art. 155 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, w związku z powyższym, na wniosek Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą przy ul. Paca 9/1 w Warszawie tut. organ, działając w trybie art. 155 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* niniejszą decyzją uchylił decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr P 165/2016 (ze zm.).

Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia 29 listopada 2013 r. znak: WSR-OG.6220.226.2012.MW, L.dz.12190,9819 ustalając środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Międzyleskiej 6D i 6E we Wrocławiu oraz prowadzeniu działalności związanej z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów, planowanego do realizacji na terenie działki nr 4/9 AM-8, obręb Tarnogaj. Niniejsza decyzja jest zgodna z ww. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, co czyni zadość wymaganiom określonym w art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów - art. 45 ust. 4 ustawy *o odpadach*. Natomiast w świetle art. 45 ust. 6 tej ustawy właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ww. ust. 6, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów - zgodnie z treścią art. 45 ust. 7 ustawy *o odpadach*. A zatem w niniejszej decyzji określono wymagania dla przedmiotowych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu instalacji.

Zgodnie z art. 45 i 46 ustawy *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* Zakład przetwarzania jest wyposażony w nieprzepuszczalne podłoże w postaci szczelnej, betonowej posadzki, urządzenia ważące do ustalenia masy odpadów, magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego użycia, pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne. Ponadto, odpady na terenie Zakładu są magazynowane w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osobom postronnym, w zakładzie nie zamontowano urządzenia do usuwania wycieków i separatora cieczy, ponieważ, jak wynika z treści przedłożonego w przedmiotowym postępowaniu wniosku, do przetwarzania nie będą przyjmowane odpady stwarzające zagrożenie powstawania wycieków płynów technologicznych i innych mogących powodować zagrożenie dla środowiska. Do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane będą m.in. telewizory i monitory CRT, które przetwarzane będą zgodnie z wymaganiami określonymi dla tej grupy sprzętu. Stanowisko do przetwarzania tych urządzeń zostało wyposażone

w urządzenie do cięcia szkła kineskopowego z podciśnieniowym systemem odsysania pyłu powstającego podczas cięcia oraz odkurzacz przemysłowy do usuwania luminoforu.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* zakład przetwarzania wyposaża się w legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, w toku przedmiotowego postępowania przedłożono *świadcstwo legalizacji ponownej* urządzenia ważącego.

Stosownie do zapisów art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* zakład przetwarzania wyposażony jest w magazyn na odpady powstałe ze zużytego sprzętu przygotowane do ponownego użycia. Z materiału dowodowego zebranego w toku niniejszego postępowania, wynika że w części hali nr 3 wydzielony został oznakowany magazyn na odpady powstałe ze zużytego sprzętu, przygotowane do ponownego użycia, o powierzchni ok. 20 m².

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* zakład przetwarzania wyposażony jest w pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* zakład przetwarzania wyposaża się w nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstożnikami i odolejaczami. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnionym wniosku, Zakład wyposażony jest w nieprzepuszczalne podłoże, wraz ze środkami do likwidacji wycieków (sorbenty). Jak wynika z wniosku, działalność związana z przetwarzaniem odpadów prowadzona jest w obiekcie zamkniętym, a do przetwarzania nie jest przyjmowany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zawierający PCB, azbest, substancje ciekłe i gazowe, czy materiały promieniotwórcze, z których mogłyby nastąpić ich uwolnienie, wobec tego obiekt nie jest wyposażony w odstożniki i odolejacz.

Jak wynika z uzupełnionego wniosku, a także dotychczasowej decyzji, Zakład jest wyposażony w kanalizację deszczową, do której trafiają wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i terenów utwardzonych. Zakładowa sieć kanalizacji deszczowej jest wyposażona w osadniki kanalizacji deszczowej włączonej do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Na terenach utwardzonych odbywa się niewielki ruch pojazdów, a budynek magazynowy wyposażony jest w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże (szczelna, betonowa posadzka). Biorąc pod uwagę powyższe, nie zamontowano na terenie Zakładu urządzenia oczyszczającego wody opadowe i roztopowe.

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie posiada instalacji umożliwiającej wyeliminowanie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowane gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodniczych przez właściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. *o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych* (Dz. U. poz. 881 z późn. zm.), o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, stąd niniejsza decyzja nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania urządzeń chłodniczych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane. Jak wynika z uzupełnionego wniosku,

sprzęt chłodniczy zawierający substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, przyjmowany w ramach zbierania, przekazywany będzie do przetwarzania podmiotom posiadającym instalację umożliwiającą właściwe ich przetworzenie.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika także, że na terenie Zakładu nie będzie prowadzone przetwarzanie niektórych rodzajów sprzętu z grupy 5, tj. liniowych lamp fluoroscencyjnych, kompaktowych lamp fluoroscencyjnych, wysokoprężnych lamp wyładowczych, w tym ciśnieniowych lamp sodowych oraz lamp metalohalogenkowych oraz niskoprężnych lamp sodowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o *użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, po przyjęciu i zważeniu zużytego sprzętu, w przystosowanej do tego celu hali nr 2, przeprowadzony zostanie demontaż składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych określonych w załączniku nr 5 do tej ustawy. Usunięte materiały i części składowe będą przekazywane uprawnionym podmiotom do ich dalszego przetwarzania, zgodnie z ustawą o *użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

W świetle art. 52 tej ustawy, odpady powstałe w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu, przekazywane są w pierwszej kolejności prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, wpisanemu do rejestru, natomiast zużyte baterie i zużyte akumulatory przekazywane są prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, wpisanemu do rejestru.

Niniejszą decyzją, zgodnie z wnioskiem Strony, objęto także instalację do elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych zawierających srebro, a także instalację do zagęszczania odpadów (wyparkę CONfix 200s), w których przetwarzane są odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Odpady wytworzone w tych instalacjach, w związku z prowadzonym przetwarzaniem odpadów w procesie R12, przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu odzysku. Jak wynika z wniosku, pracownik obsługujący te instalacje jest odpowiednio przeszkolony oraz wyposażony w osobiste środki ochrony, takie jak: ubrania, rękawice, okulary, maseczki, itp. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnionym wniosku, eksploatacja tych instalacji prowadzona będzie w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, z zachowaniem wymagań określonych w przepisach prawa, a także zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo, miejsce prowadzenia procesu przetwarzania odpadów fotochemicznych, wyposażono w miejscowy pochłaniacz oparów kwasu octowego. Obie instalacje zlokalizowane są w budynku – w hali wyposażonej w betonowe, nieprzepuszczalne podłoże chroniące środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych. Instalacja do zagęszczania odpadów może pracować samodzielnie lub na potrzeby instalacji do elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych, wówczas stanowić będzie część tej instalacji, a prowadzony proces zagęszczania odpadów stanowić będzie element ciągu technologicznego przetwarzania odpadów w instalacji do elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosownie do zapisów art. 188 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), w decyzji określone zostały odrębnie dla każdej z instalacji rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, wskazano miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. Ponadto, decyzja

określa sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, jak i numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON. Ponadto, stosownie do zapisów wynikających z art. 43 ust. 2 ustawy *o odpadach*, w decyzji uwzględniono w szczególności rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opisu procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, jak również miejsca i sposoby magazynowania odpadów. Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 5 ustawy *Prawo ochrony środowiska* wskazano także źródła powstawania odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji objętych niniejszą decyzją. Ponadto, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy *o odpadach*, w decyzji określono w szczególności rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania ze wskazaniem miejsca ich zbierania, miejsca i sposobu magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania oraz opis metody ich zbierania. Dodatkowo, stosownie do zapisów art. 48 ust. 2, a także art. 112 ust. 2 ustawy *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, w decyzji wskazano numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, z którego powstaje przetwarzany zużyty sprzęt, określone w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 6 do tej ustawy.

Określone w niniejszej decyzji procesy przetwarzania odpadów ustalono zgodnie z wnioskiem Strony oraz załącznikiem Nr 1 do ustawy *o odpadach*. Przedstawione we wniosku sposoby zagospodarowania odpadów są zgodne z zasadami określonymi w ustawie *o odpadach* oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Podstawą gospodarki odpadami jest minimalizacja ilości powstających odpadów i ich segregacja u źródła. Wszystkie odpady, które nie zostaną poddane procesowi odzysku w przedmiotowej instalacji, są przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Wnioskodawca określił sposób postępowania z odpadami niezagrożający środowisku, przedstawił możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność we wnioskowanym zakresie, wszystkie odpady objęte niniejszą decyzją magazynowane są na terenie, do którego spółka Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM”, posiada tytuł prawny, w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady, które zostaną wytworzone w przedmiotowych instalacji, będą przekazywane podmiotom posiadającym wymagane przepisami zezwolenia właściwego organu, o ile będą wymagane. Odpady z podgrupy 16 06 będą przekazywane prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, w celu odzysku, w tym recyklingu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 687, z późn. zm.), natomiast zbierane odpady z podgrupy 16 02 podlegające ustawie *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* będą przekazywane prowadzącemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu odzysku. Z uwagi na wymagania określone w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (*zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania*), odpady z podgrupy 19 12 przewidziane do zbierania, nie będą stanowiły pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Przedstawiony we wniosku sposób postępowania z olejami odpadowymi jest zgodny z zapisami

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie *szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. poz. 1694). Przyjmowane do zakładu w ramach zbierania odpady z podgrupy 18 01, nie stanowią zakaźnych odpadów medycznych. W części decyzji dot. zezwolenia na zbieranie odpadów dopuszczono także magazynowanie odpadów w postaci rtęci metalicznej, czemu nie sprzeciwiają się obowiązujące przepisy prawa. Jak wynika z wniosku, odpady o kodzie 16 03 07* magazynowane będą w odpowiednio oznakowanych, szczelnych, zamykanych pojemnikach stalowych (ze stali węglowej lub stali nierdzewnej), wykonanych z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie składników zawartych w tych odpadach, powleczone materiałem zabezpieczającym przed pęknięciami i szczelinami, w magazynie odpadów, w wentylowanej szafie zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, sposób postępowania z odpadami o kodzie 16 03 07* zawierającymi rtęć będzie zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r., w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. U. UE. L 2017.137.1).

Jak wynika z wniosku, całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekracza 50 ton.

Jak wynika z wniosku, monitoring odpadów prowadzony jest w oparciu o karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.

Klasyfikacja odpadów jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie *katalogu odpadów* (Dz. U. poz. 1923).

Terminy obowiązywania niniejszej decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem Strony oraz art. 188 ust. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Instalacje objęte przedmiotową decyzją nie są zaliczane do instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie *rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (D. U. z 2014 r. poz. 1169). Jak wynika z informacji przedstawionych we wniosku, łączna zdolność przetwarzania instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanych na terenie Zakładu Nr 6 we Wrocławiu, nie przekracza 10 ton na dobę.

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, tut. organ pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r., znak: DOW-S-V.7221.49.2017.MC, poinformował Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz złożenia w organie oświadczenia co do zebranych dowodów w sprawie. Ponadto, w przedmiotowym piśmie, na podstawie art. 79a § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* Strona została poinformowana o przesłankach, które nie zostały spełnione lub wykazane, co mogłoby skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Jednak z uwagi na fakt, że w pismach: z dnia 4 maja 2018 r. (data wpływu do organu 14 maja 2018 r.) oraz z dnia 23 maja 2017 r. (data wpływu do organu 24 maja 2018 r.) przedłożono brakujące informacje i zweryfikowano wniosek, ustały przesłanki, które mogły mieć wpływ na wydanie decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że wniosek po ostatnim uzupełnieniu, złożonym we wskazanych powyżej pismach, spełnia wymagania zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie*

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Na podstawie art. 45 ust. 7 oraz art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 992, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 i 45 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.


Po rozpatrzeniu całości materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Środowiska, ul. walońska 3-5, 50-413 Wrocław), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z up. 
Dyrektor Wydziału Środowiska
Piotr Błaszczów

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Borzęcki – Pełnomocnik Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM”
2. DOW-S – aa

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy Prawo ochrony Środowiska)
ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506 zł wniesioną w dniu 28 lipca 2017 r. na konto Gminy Wrocław, PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

